

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НВ61.Н19589

Срок действия с 08.02.2021 по 07.02.2024

№ 0004365

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11НВ61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@ctrim.ru

ПРОДУКЦИЯ Опоры технологических трубопроводов, модели: в соответствии с приложением бланки №0002074-0002078. Серийный выпуск

код ОК
25.11.22.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОСТ 36-146-88 Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа.
Технические условия (с Изменением N 1)

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «САМАРСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД». ОГРН: 1146318008077, ИНН: 6318246656. Адрес: 443022, РОССИЯ, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 10 А, ЛИТЕР ЖЖ1, ЦЕХ 1. Телефон: 8(846) 302-72-00, адрес электронной почты: snz-s@bk.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью «САМАРСКИЙ НАСОСНЫЙ ЗАВОД». ОГРН: 1146318008077, ИНН: 6318246656. Адрес: 443022, РОССИЯ, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 10 А, ЛИТЕР ЖЖ1, ЦЕХ 1. Телефон: 8(846) 302-72-00, адрес электронной почты: snz-s@bk.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 10192С от 08.02.2021 г., выданный испытательной лабораторией «Экспресс-Тест», аттестат аккредитации РОСС.RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ05

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П. Широков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0002074

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ВУ.НВ61.Н19589

| | | |
|--------------|--|--|
| 25.11.22.190 | Опоры технологических трубопроводов | ОСТ 36-146-88 Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа. Технические условия (с Изменением N 1) |
| | 108-КП-АС11, 159-КП-АС11, 108-КП-АС12, 273-КП-АС12, 57-КХ-АС11, 89-КХ-АС11, 57-КХ-АС12, 89-КХ-АС12, 108-КХ-АС12, 32-ТХ-АС10, 89-ХБ-А, 108-ХБ-А, 159-ХБ-А, 57-КП-АС12, 108-КП-АС12, 159-КП-АС12, 219-КП-АС12, 89-КХ-АС12, 108-КХ-АС12, 630-КХ-АС12, 18-ТХ-АС00, 18-ТХ-АС10, 25-ТХ-АС00, 25-ТХ-АС10, 32-ТХ-АС00, 32-ТХ-АС10, 38-ТХ-АС00, 38-ТХ-АС10, 45-ТХ-АС00, 45-ТХ-АС10, 57-ТХ-А11, 57-ТХ-А12, 57-ТХ-АС11, 57-ТХ-АС12, 57-ТХ-А21, 57-ТХ-А22, 57-ТХ-АС21, 57-ТХ-АС22, 76-ТХ-А11, 76-ТХ-А12, 76-ТХ-АС11, 76-ТХ-АС12, 76-ТХ-А21, 76-ТХ-А22, 76-ТХ-АС21, 76-ТХ-АС22, 89-ТХ-А11, 89-ТХ-А12, 89-ТХ-АС11, 89-ТХ-АС12, 89-ТХ-А21, 89-ТХ-А22, 89-ТХ-АС21, 89-ТХ-АС22, 108-ТХ-Б12, 108-ТХ-БС12, 108-ТХ-Б22, 108-ТХ-БС22, 133-ТХ-Б12, 133-ТХ-БС12, 133-ТХ-Б22, 133-ТХ-БС22, 159-ТХ-Б12, 159-ТХ-БС12, 159-ТХ-Б22, 159-ТХ-БС22, 1020-УП-А, 1020-УП-Б, 1220-УП-А, 1220-УП-Б, 1420-УП-А, 1420-УП-Б, 57-ШП-А1, 57-ШП-А2, 76-ШП-А1, 76-ШП-А2, 89-ШП-А1, 89-ШП-А2, 108-ШП-А1, 108-ШП-А2, 133-ШП-А1, 133-ШП-А2, 159-ШП-А1, 159-ШП-А2, 219-ШП-А1, 219-ШП-А2, 273-ШП-А1, 273-ШП-А2, 325-ШП-А1, 325-ШП-А2, 377-ШП-А1, 377-ШП-А2, 426-ШП-А1, 426-ШП-А2, 530-ШП-А1, 530-ШП-А2, 630-ШП-А1, 630-ШП-А2, 820-ШП-А1, 57-ТР-А1, 57-ТР-А2, 57-ТР-Б1, 57-ТР-Б2, 76-ТР-А1, 76-ТР-А2, 76-ТР-Б1, 76-ТР-Б2, 89-ТР-А1, 89-ТР-А2, 89-ТР-Б1, 89-ТР-Б2, 108-ТР-А1, 108-ТР-А2, 108-ТР-Б1, 108-ТР-Б2, 133-ТР-А1, 133-ТР-А2, 133-ТР-Б1, 133-ТР-Б2, 159-ТР-А1, 159-ТР-А2, 159-ТР-Б1, 159-ТР-Б2, 219-ТР-А1, 219-ТР-А2, 219-ТР-Б1, 219-ТР-Б2, 273-ТР-А1, 273-ТР-А2, 273-ТР-Б1, 273-ТР-Б2, 325-ТР-А1, 325-ТР-А2, 325-ТР-Б1, 325-ТР-Б2, 377-ТР-А1, 377-ТР-А2, 377-ТР-Б1, 377-ТР-Б2, 426-ТР-А1, 426-ТР-А2 | |



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия

В.П. Широков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0002075

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ВУ.НВ61.Н19589

426-ТР-Б1, 426-ТР-Б2, 530-ТР-А1, 530-ТР-А2, 530-ТР-Б1, 530-ТР-Б2, 630-ТР-А1, 630-ТР-А2, 630-ТР-Б1, 630-ТР-Б2, 57-ТО-А1, 57-ТО-А2, 76-ТО-А1, 76-ТО-А2, 89-ТО-А1, 89-ТО-А2, 108-ТО-А1, 108-ТО-А2, 133-ТО-А1, 133-ТО-А2, 159-ТО-А1, 159-ТО-А2, 219-ТО-А1, 219-ТО-А2, 273-ТО-А1, 273-ТО-А2, 325-ТО-А1, 325-ТО-А2, 377-ТО-А1, 377-ТО-А2, 426-ТО-А1, 426-ТО-А2, 530-ТО-А1, 530-ТО-А2, 630-ТО-А1, 630-ТО-А2, 57-КП-А11, 57-КП-А12, 57-КП-А21, 57-КП-А22, 76-КП-А11, 76-КП-А12, 76-КП-А21, 76-КП-А22, 89-КП-А11, 89-КП-А12, 89-КП-А21, 89-КП-А22, 108-КП-А11, 108-КП-А12, 108-КП-А21, 108-КП-А22, 133-КП-А11, 133-КП-А12, 133-КП-А21, 133-КП-А22, 159-КП-А11, 159-КП-А12, 159-КП-А21, 159-КП-А22, 219-КП-А11, 219-КП-А12, 219-КП-А13, 219-КП-Б12, 219-КП-Б13, 219-КП-А21, 219-КП-А22, 219-КП-А23, 219-КП-Б22, 219-КП-Б23, 273-КП-А11, 273-КП-А12, 273-КП-А13, 273-КП-Б12, 273-КП-Б13, 273-КП-А21, 273-КП-А22, 273-КП-А23, 273-КП-Б22, 273-КП-Б23, 325-КП-А11, 325-КП-А12, 325-КП-А13, 325-КП-Б12, 325-КП-Б13, 325-КП-А21, 325-КП-А22, 325-КП-А23, 325-КП-Б22, 325-КП-Б23, 377-КП-А11, 377-КП-А12, 377-КП-А13, 377-КП-Б12, 377-КП-Б13, 377-КП-А21, 377-КП-А22, 377-КП-А23, 377-КП-Б22, 377-КП-Б23, 426-КП-А11, 426-КП-А12, 426-КП-А13, 426-КП-Б12, 426-КП-Б13, 426-КП-А21, 426-КП-А22, 426-КП-А23, 426-КП-Б22, 426-КП-Б23, 530-КП-А11, 530-КП-А12, 530-КП-А13, 530-КП-Б12, 530-КП-Б13, 530-КП-А21, 530-КП-А22, 530-КП-А23, 530-КП-Б22, 530-КП-Б23, 630-КП-А11, 630-КП-А12, 630-КП-А13, 630-КП-Б12, 630-КП-Б13, 630-КП-А21, 630-КП-А22, 630-КП-А23, 630-КП-Б22, 630-КП-Б23, 820-КП-А12, 820-КП-А13, 820-КП-Б12, 820-КП-Б13, 820-КП-А22, 820-КП-А23, 820-КП-Б22, 820-КП-Б23, 1020-КП-А12, 1020-КП-А13, 1020-КП-Б12, 1020-КП-Б13, 1020-КП-А22, 1020-КП-А23, 1020-КП-Б22, 1020-КП-Б23, 1220-КП-А12, 1220-КП-А13, 1220-КП-Б12, 1220-КП-Б13, 1220-КП-А22, 1220-КП-А23, 1220-КП-Б22, 1220-КП-Б23, 1420-КП-А12



Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П. Широков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0002076

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ВУ.НВ61.Н19589

1420-КП-А13, 1420-КП-Б12, 1420-КП-Б13, 1420-КП-А22, 1420-КП-А23, 1420-КП-Б22, 1420-КП-Б23, 18-ТП-АС00, 18-ТП-АС10, 25-ТП-АС00, 25-ТП-АС10, 32-ТП-АС00, 32-ТП-АС10, 38-ТП-АС00, 38-ТП-АС10, 45-ТП-АС00, 45-ТП-АС10, 57-ТП-А11, 57-ТП-А12, 57-ТП-АС11, 57-ТП-АС12, 57-ТП-А21, 57-ТП-А22, 57-ТП-АС21, 57-ТП-АС22, 76-ТП-А11, 76-ТП-А12, 76-ТП-АС11, 76-ТП-АС12, 76-ТП-А21, 76-ТП-А22, 76-ТП-АС21, 76-ТП-АС22, 89-ТП-А11, 89-ТП-А12, 89-ТП-АС11, 89-ТП-АС12, 89-ТП-А21, 89-ТП-А22, 89-ТП-АС21, 89-ТП-АС22, 108-ТП-Б12, 108-ТП-БС12, 108-ТП-Б22, 108-ТП-БС22, 133-ТП-Б12, 133-ТП-БС12, 133-ТП-Б22, 133-ТП-БС22, 159-ТП-Б12, 159-ТП-БС12, 159-ТП-Б22, 159-ТП-БС22, 25-ХБ-А, 25-ХБ-Б, 25-ХБ-В, 25-ХБ-Г, 32-ХБ-А, 32-ХБ-Б, 32-ХБ-В, 32-ХБ-Г, 38-ХБ-А, 38-ХБ-Б, 38-ХБ-В, 38-ХБ-Г, 45-ХБ-А, 45-ХБ-Б, 45-ХБ-В, 45-ХБ-Г, 57-ХБ-А, 57-ХБ-Б, 57-ХБ-В, 57-ХБ-Г, 76-ХБ-А, 76-ХБ-Б, 76-ХБ-В, 76-ХБ-Г, 89-ХБ-А, 89-ХБ-Б, 89-ХБ-В, 89-ХБ-Г, 108-ХБ-А, 108-ХБ-Б, 108-ХБ-В, 108-ХБ-Г, 133-ХБ-А, 133-ХБ-Б, 133-ХБ-В, 133-ХБ-Г, 159-ХБ-А, 159-ХБ-Б, 159-ХБ-В, 159-ХБ-Г, 219-ХБ-А, 219-ХБ-Б, 273-ХБ-А, 273-ХБ-Б, 325-ХБ-А, 325-ХБ-Б, 377-ХБ-А, 377-ХБ-Б, 426-ХБ-А, 426-ХБ-Б, 530-ХБ-А, 530-ХБ-Б, 57-КХ-А11, 57-КХ-А12, 57-КХ-А21, 57-КХ-А22, 76-КХ-А11, 76-КХ-А12, 76-КХ-А21, 76-КХ-А22, 89-КХ-А11, 89-КХ-А12, 89-КХ-А21, 89-КХ-А22, 108-КХ-А11, 108-КХ-А12, 108-КХ-А21, 108-КХ-А22, 133-КХ-А11, 133-КХ-А12, 133-КХ-А21, 133-КХ-А22, 159-КХ-А11, 159-КХ-А12, 159-КХ-А21, 159-КХ-А22, 219-КХ-А11, 219-КХ-А12, 219-КХ-А13, 219-КХ-А21, 219-КХ-А22, 219-КХ-А23, 273-КХ-А11, 273-КХ-А12, 273-КХ-А13, 273-КХ-А21, 273-КХ-А22, 273-КХ-А23, 325-КХ-А11, 325-КХ-А12, 325-КХ-А13, 325-КХ-А21, 325-КХ-А22, 325-КХ-А23, 377-КХ-А11, 377-КХ-А12, 377-КХ-А13, 377-КХ-А21, 377-КХ-А22, 377-КХ-А23, 426-КХ-А11, 426-КХ-А12, 426-КХ-А13, 426-КХ-А21, 426-КХ-А22, 426-КХ-А23



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

№ 0002077

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС ВУ.НВ61.Н19589

530-КХ-А11, 530-КХ-А12, 530-КХ-А13, 530-КХ-А21, 530-КХ-А22, 530-КХ-А23, 630-КХ-А11, 630-КХ-А12, 630-КХ-А13, 630-КХ-А21, 630-КХ-А22, 630-КХ-А23, 57-ВП-А1, 57-ВП-А2, 76-ВП-А1, 76-ВП-А2, 89-ВП-А1, 89-ВП-А2, 108-ВП-А1, 108-ВП-А2, 133-ВП-А1, 133-ВП-А2, 159-ВП-А1, 159-ВП-А2, 219-ВП-А1, 219-ВП-Б1, 219-ВП-А2, 219-ВП-Б2, 273-ВП-А1, 273-ВП-Б1, 273-ВП-А2, 273-ВП-Б2, 325-ВП-А1, 325-ВП-Б1, 325-ВП-А2, 325-ВП-Б2, 377-ВП-А1, 377-ВП-Б1, 377-ВП-А2, 377-ВП-Б2, 426-ВП-А1, 426-ВП-Б1, 426-ВП-А2, 426-ВП-Б2, 530-ВП-А1, 530-ВП-Б1, 530-ВП-А2, 530-ВП-Б2, 630-ВП-А1, 630-ВП-Б1, 630-ВП-А2, 630-ВП-Б2, 820-ВП-А1, 820-ВП-Б1, 820-ВП-А2, 820-ВП-Б2, 1020-ВП-А1, 1020-ВП-Б1, 1020-ВП-А2, 1020-ВП-Б2, 1220-ВП-А1, 1220-ВП-Б1, 1220-ВП-А2, 1220-ВП-Б2, 1420-ВП-А1, 1420-ВП-Б1, 1420-ВП-А2, 1420-ВП-Б2, DN50, DN100, DN250



Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П. Широков

инициалы, фамилия